Drucker-Treiber mit PrintDeploy (Automatisch)

Die Abrechnungssoftwarefirma PaperCut stellt ihre Software **Print Deploy** zur Druckertreiberverteilung zur Verfügung.

Print Deploy richtet automatisch Treiber für verfügbare Drucker ein. Die Drucker können nur innerhalb des TU-Netzes (Eduroam) oder mit <u>VPN-Zugang</u> genutzt werden. Zum Drucken muss zusätzlich der <u>PaperCut-Client</u> zur Abrechnung eingerichtet sein.

- Windows: Print Deploy Installation
- macOS: Print Deploy Installation
- Linux: Print Deploy Installation
- Bedienungsanleitung Print Deploy

Windows: Print Deploy Installation


Download-Link

Download Windows

Namen der Datei nicht ändern, da er die Accounting-Serveradresse enthält. Sonst muss diese manuell eingegeben werden.

Installation

Diese Datei ist auszuführen und per Wizard zu installieren. Weiter/Next drücken, den Installationsort bestimmen und die Installation beenden.




Installation abschließen und Print-Deploy starten.

Print-Deploy startet automatisch beim Systemstart und kann mit dem Icon oben rechts geöffnet werden.

Mehr zur Bedienung von Print-Deploy finden Sie hier: Print-Deploy Bedienung

Deinstallation

Windows: Einstellungen > Apps > Installierte Apps > PaperCut Print Deploy Client > Deinstallieren.



macOS: Print Deploy Installation

Download-Link

Download macOS

Namen der Datei nicht ändern, da er die Accounting-Serveradresse enthält. Sonst muss diese manuell eingegeben werden.

Installation


Die Datei ausführen um das darin enthaltende Packet zu installieren.



Mit Fortfahren/Continue bestätigen und die Lizenzbedingungen akzeptieren.



Optional den Installationsort ändern und danach mit der Passworteingabe die Installation starten.



Installation abschließen und Print-Deploy starten.

Print-Deploy startet automatisch beim Systemstart und kann mit dem Icon oben rechts geöffnet werden.

Mehr zur Bedienung von Print-Deploy finden Sie hier: Print-Deploy Bedienung

Deinstallation

Programme($\hat{1} + \Re + A$) > Papercut Print Deploy Client > uninstall.command öffnen. Im Terminal mit **[yes]** bestätigen.



Linux: Print Deploy Installation

Download-Link

Download Linux-Debian

Download Linux-rpm

Namen der Datei nicht ändern, da er die Accounting-Serveradresse enthält. Sonst muss diese manuell eingegeben werden.

Alternativ kann der folgende Befehl benutzt werden.

```
wget https://rzprtacc.rz.tu-bs.de:9192/print-deploy/client/linux-debian
```

wget https://rzprtacc.rz.tu-bs.de:9192/print-deploy/client/linux-rpm

Installation

Linux-Debian: Per Package-Manager z.B. dpkg installieren.

```
cd <Pfad_zum_Download_Ordner>
sudo dpkg -i pc-print-deploy-client[rzprtacc.rz.tu-bs.de].deb
```

Linux-rpm: Per Package-Manager z.B. yum

```
cd <Pfad_zum_Download_Ordner>
sudo yum localinstall pc-print-deploy-client[rzprtacc.rz.tu-bs.de].rpm

//Zur Installation der Drucker-Treiber ist ein Modul aus perl notwendig und muss potentiell zusä
sudo yum install perl
```

Installation abschließen und Print-Deploy starten.

Print-Deploy startet automatisch und kann mit dem Icon oben rechts geöffnet werden.

Mehr zur Bedienung von Print-Deploy finden Sie hier: Print-Deploy Bedienung

Wenn sich kein Fenster öffnet, startet trotzdem der lokale Webservice unter localhost:9176/app/ .

Die Funktionsweise ist identisch. (z.B. bei Fedora Linux beobachtet)

Deinstallation

Linux-Debian: Package-Manager für die Deinstallation benutzen.

sudo dpkg -r papercutprintdeployclient

Linux-rpm: Package-Manager für die Deinstallation benutzen.

sudo yum remove papercutprintdeployclient

Bedienungsanleitung - Print Deploy

Print Deploy startet standardmäßig im Hintergrund und kann über das Benachrichtigungsfeld (Systemtray) mit dem grünen Drucker-Symbol erneut geöffnet werden.



Wenn sich kein Fenster öffnet, startet trotzdem der lokale Webservice unter localhost:9176/app/ .

Die Funktionsweise ist identisch.


Login

Bei der ersten Nutzung muss sich angemeldet werden. Durch einen Haken bei **[Nicht noch einmal anzeigen]** entfällt ein erneuter Login, auch beim Systemneustart.

Die Zugangsdaten sind hierbei dieselben wie für den Papercut-Client (y12345678 | Passwort)

Drucker einsehen

Alle aktuell von Print Deploy installierten Drucker werden unter [Meine Drucker] angezeigt und können verwendet werden.




Bedeutungen und Details der Drucker sind in der <u>Drucker-Tabelle</u> zu finden.

Neue Drucker hinzufügen

Wenn ein gewünschter Drucker nicht standardmäßig installiert ist, kann er unter [Drucker hinzufügen] installiert werden.

Sobald die Installation abgeschlossen ist, kann er verwendet werden.



Drucker entfernen

Mit einem Klick auf das Mülltonnen-Symbol unter [Meine Drucker] , können installierte Drucker wieder entfernt werden.

Sie können jederzeit erneut installiert werden.