

Linux: Drucker-Treiber per GUI

Evtl. muss vorher das Paket für die Druckeinstellungen installiert werden, falls es nicht standardmäßig installiert ist.

Bitte diese beiden Befehle im Terminal eingeben:


```
sudo apt install system-config-printer eingeben
```

```
system-config-printer
```


Danach startet das Programm und Sie sehen die Druckeinstellungen wie Sie unten dargestellt sind.

Beachten Sie, dass ggf. Administrator-Rechte notwendig sein könnten.


1. Kleinformatdrucker




Zunächst muss im Startmenü die **[Druckeinstellungen]** geöffnet werden. Anschließend auf **[Hinzufügen]** klicken und gegebenenfalls das root-Passwort eingeben.




Es sollte nun ein leeres Feld zur Eingabe einer Geräte-URI erscheinen. In dieses Feld wird der entsprechende Druckerpfad des zu installierenden Druckers angegeben und mit **[Weiter]** bestätigt. Der Pfad kann der [Drucker-Tabelle](#) entnommen werden.




Nun muss **[Generic]** als Hersteller ausgewählt und bestätigt werden.




Im Anschluss müssen die Modellbezeichnung **[PostScript]** und der **[Generic PostScript Printer]**-Treiber ausgewählt werden.




Um einen beidseitigen Druck zu ermöglichen, wählen Sie bitte das zusätzliche Tool **[Duplexer]** aus.



Im vorletzten Schritt werden der Druckername, der Druckertyp und der Ort wie im folgenden Abbild dargestellt eingegeben. Diese Informationen können ebenfalls der [Drucker-Tabelle](#) entnommen werden.




Damit der Drucker nicht im Netzwerk freigegeben ist, muss nur noch die Freigabe abgewählt werden. Hierzu über dem Druckersymbol rechtsklicken und in die Einstellungen aufrufen.




Im Menüpunkt **[Richtlinien]** muss der Haken von **[Freigeben]** abgewählt und die Einstellung übernommen werden. Der Drucker ist nun einsatzbereit.


2. Großformatdrucker




Zunächst muss im Startmenü die **[Druckeinstellungen]** geöffnet werden. Anschließend auf **[Hinzufügen]** klicken und gegebenenfalls das root-Passwort eingeben.




Es sollte nun ein leeres Feld zur Eingabe einer Geräte-URI erscheinen. In dieses Feld wird der entsprechende Druckerpfad des zu installierenden Druckers angegeben und mit **[Weiter]** bestätigt. Der Pfad kann der [Drucker-Tabelle](#) entnommen werden.




Nun muss **[HP]** als Hersteller ausgewählt und bestätigt werden.




Im Anschluss müssen die Modellbezeichnung [**DesignJet Z6810ps 42in**] und der [**DesignJet Z6810ps 42in - PS Postscript**]-Treiber ausgewählt werden. Mit diesem Treiber können Sie in der Druckvorschau später standardmäßig die Formate A0 bis A3 auswählen.



Im vorletzten Schritt werden der Druckername, der Druckertyp und der Ort wie im folgenden Abbild dargestellt eingegeben. Diese Informationen können ebenfalls der [Drucker-Tabelle](#) entnommen werden.



Damit der Drucker nicht im Netzwerk freigegeben ist, muss nur noch die Freigabe abgewählt werden. Hierzu über dem Druckersymbol rechtsklicken und in die Einstellungen aufrufen.



Im Menüpunkt **[Richtlinien]** muss der Haken von **[Freigegeben]** abgewählt und die Einstellung übernommen werden. Der Drucker ist nun einsatzbereit.

Revision #11

Created 2024-05-13 11:26:55 UTC by Marco Ochsenfahrt

Updated 2026-05-19 08:55:37 UTC by Dennis Lukas