

KI-Toolbox

Die KI-Toolbox ist kostenlos für Mitglieder und Angehörige der TU Braunschweig. Die Toolbox ist über diese Adresse verfügbar:

<https://ki-toolbox.tu-braunschweig.de/>

Auf die Seite kann von innerhalb sowieso von außerhalb des TUBS Netzes zugegriffen werden.

Über die Weboberfläche können Nutzer*innen auf mehrere Module wie Chat, Bildgenerierung und Übersetzungen zugreifen. Zusätzlich ist die Nutzung der Funktionalität auch über eine API-Schnittstelle möglich.

Die ZPE (Zentrale Personalentwicklung) und das Media Lab der TUBS organisiert regelmäßige Schulungen für die Nutzung der KI-Toolbox. Die Infos dazu kann man hier sehen:

<https://www.tu-braunschweig.de/zpe>

<https://www.tu-braunschweig.de/medialab>

Unten finden Sie Hilfeseiten und Anleitungen zur Nutzung.

Bei weiteren Fragen schicken Sie uns gerne eine E-Mail an: gitz-ki-tools-feedback@tu-braunschweig.de

- [KI-Toolbox - Module](#)
 - [Chatbot \(Extern\)](#)
 - [Chatbot \(On-Premise\)](#)
 - [Bild Generierung](#)
 - [Übersetzung](#)
- [Nutzung der KI-Toolbox über API-Calls](#)
 - [API-Verbindungen \(Shell/Curl\)](#)
 - [API-Verbindungen Interface \(Gradio\)](#)
- [Roadmap](#)
- [Changelog](#)
 - [Changelog - 2025](#)

- Changelog - 2024
- Changelog - 2023

KI-Toolbox - Module

Chatbot (Extern)

Die KI-Toolbox bietet Zugriff zu vielen sogenannten LLMs (Large Language Modellen), die es ermöglichen mit der KI zu sprechen, Fragen zu stellen und kleine Aufgaben erledigen zu lassen. Über die Option "Chatbot" erreicht man das Modul.

Eine Liste der aktuellen verfügbaren Modelle: <https://ki-toolbox.tu-braunschweig.de/authenticationToken/show>

Das Modul bietet zurzeit diese Funktionalitäten an:

- Chat mit verschiedenen Modellen möglich
- Chat Verlauf und Historie (wird nach 14 Tagen automatisch gelöscht)
- Chat Verläufe können gespeichert werden damit sie nicht gelöscht werden
- Chat Verläufe können sofort gelöscht werden
- PDF Export Funktionalität
- Bilder Uploads ("Vision") Funktionalität bei einigen Modellen verfügbar
- Benutzerdefinierte Anweisungen (optional)

Neues Gespräch

Alter der Technischen Universität Braunschweig ☆ 🗑️

TUBS Chatbot

Löschung in 14 Tag(en)

Chatverlauf exportieren

Wie alte ist die Technische Universität in Braunschweig? 🗨️

Die Technische Universität Braunschweig (TU Braunschweig) kann auf eine lange Geschichte zurückblicken:

- **Gründung als Collegium Carolinum:** Die Ursprünge der TU Braunschweig gehen auf das **Collegium Carolinum** zurück, das im Jahr **1745** in Braunschweig gegründet wurde. Dieses Institut diente als Vorläufer der heutigen technischen Universität.
- **Umwandlung zur Technischen Universität:** Im Jahr **1963** wurde das Collegium Carolinum offiziell zur **Technischen Universität Braunschweig** umstrukturiert.

Daraus ergeben sich zwei Perspektiven zur „Alterung“ der Universität:

1. **Seit der Gründung des Collegium Carolinum (1745):**
Im Jahr **2023** ist die Institution somit **278 Jahre** alt.
2. **Seit der Umwandlung zur Technischen Universität Braunschweig (1963):**
Seit der offiziellen Gründung als Technische Universität ist sie **60 Jahre** alt.

Beide Zeitspannen sind relevant und werden oft im Kontext der Geschichte und Entwicklung der Universität betrachtet.

0/10000

🗨️

o1-mini

Chatbot fragen

Chatbot (On-Premise)

Die KI-Toolbox bietet Zugriff zu vielen sogenannten LLMs (Large Language Modellen), die es ermöglichen mit der KI zu sprechen, Fragen zu stellen und kleine Aufgaben erledigen zu lassen. Im Vergleich zu den externen LLMs werden die On-Premise LLMs direkt bei der TU Braunschweig gehostet. Das heißt, dass die Daten die an diesen LLMs geschickt werden, das TU Braunschweig Netz nicht verlassen. Über die Option "Chatbot (On-premise)" erreicht man das Modul.

Eine Liste der aktuellen verfügbaren Modelle: <https://ki-toolbox.tu-braunschweig.de/authenticationToken/show>

Das Modul bietet zurzeit diese Funktionalitäten an:

- Chat mit verschiedenen Modellen möglich
- Chat Verlauf und Historie (wird nach 14 Tagen automatisch gelöscht)
- Chat Verläufe können gespeichert werden damit sie nicht gelöscht werden
- Chat Verläufe können sofort gelöscht werden
- PDF Export Funktionalität
- Bilder Uploads ("Vision") Funktionalität bei einigen Modellen verfügbar

The screenshot displays the TUBS Chatbot interface. At the top, there's a header with 'Neues Gespräch' (New Conversation) and 'TUBS Chatbot'. A button 'Chatverlauf exportieren' (Export chat history) is visible. Below the header, a chat bubble contains the text: 'Natürlich! Hier ist ein einfaches "Hello World"-Beispiel in PHP:'. Below this, a code block shows a PHP script:

```
<?php
echo "Hello World!";
?>
```

. A follow-up text bubble explains: 'Um dieses Skript auszuführen, speichere es in einer Datei mit der Endung .php, z.B. hello.php, und lade die Datei auf einem Server mit PHP-Support hoch oder führe sie über eine lokale Entwicklungsumgebung wie XAMPP, WAMP oder MAMP aus. Wenn du dann die Datei in deinem Webbrowser aufrufst, sollte "Hello World!" angezeigt werden.' At the bottom, there's a text input field, a dropdown menu showing 'Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct', and a 'Chatbot fragen' (Ask chatbot) button. A token count '0/10000' is shown in the bottom right corner.

Bild Generierung

Die KI-Toolbox bietet Zugriff zu KI-Modellen, die Bilder generieren können. Über die Option "Bild generieren" erreicht man das Modul.

Das Modul bietet zurzeit diese Funktionalitäten an:

- Auswahl an verschiedenen Größen
- Bildqualität und Stil können ebenfalls ausgewählt werden
- Historie (wird nach 14 Tagen automatisch gelöscht)
- Anfragen in der Historie können sofort gelöscht werden
- Bilder können herunterladen werden (für ca. 1 Stunde)

Neues Bild generieren

Black labrador

Bilder generieren, mit KI (Modell: Dall-E 3)

Black labrador



(1024x1024, standard, vivid)


Übersetzung

Die KI-Toolbox bietet Zugriff zu einem Übersetzungsmodul, wo es Zugriff zu Übersetzungen mit Hilfe von DeepL Pro gibt. Über die Option "Übersetzung" erreicht man das Modul.

Das Modul bietet zurzeit diese Funktionalitäten an:

- Übersetzungen zwischen 34 Sprachen
- Automatische Spracherkennung
- Formalität/Ton (Formell oder Informell) kann ausgewählt werden
- Historie (wird nach 14 Tagen automatisch gelöscht)
- Übersetzungsanfragen können sofort gelöscht werden
- Datei Uploads möglich


Neues Gespräch

Die Technische Universität Braunschweig ist mit et 



Übersetzen, mit KI

Sprache (Quelle):

Automatische Spracherkennung



Die Technische Universität Braunschweig ist mit etwa 16.800 Studierenden in 84 Studiengängen eine mittelgroße Hochschule in Deutschland. Sie geht auf das im Jahr 1745 gegründete Collegium Carolinum zurück und besitzt damit die längste Tradition unter den Technischen Universitäten in Deutschland.



296/4000



Sprache (Ziel):

Englisch (Britisch)

Formalität:

Automatisch

The Technical University of Braunschweig is a medium-sized university in Germany with around 16,800 students on 84 degree programmes. It goes back to the Collegium Carolinum, founded in 1745, and thus has the longest tradition of any technical university in Germany.



Übersetzen

Nutzung der KI-Toolbox über API-Calls

Die KI-Toolbox kann man auch über eine API-Schnittstelle erreichen. Die OAS3 Dokumentation dazu kann man hier sehen:

<https://ki-toolbox.tu-braunschweig.de/swagger-ui/index.html>

Beispiele wie man die Verbindung aufbauen kann, kann man in den folgenden Beispielen sehen.

API-Verbindungen (Shell/Curl)

Es ist möglich sehr leicht mit Curl Kommandos die API-Schnittstelle bei der KI-Toolbox zu nutzen.

Beispiel Shell/Curl Kommando:

```
curl -X 'POST' \
  'https://ki-toolbox.tu-braunschweig.de/api/v1/chat/send' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer <Token>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "thread": null,
    "prompt": "<Prompt>",
    "model": "<Model>",
    "customInstructions": "<Benutzerdefinierte Anweisungen>",
    "hideCustomInstructions": <true oder false>,
  }'
```

Zeile 2: API-Call Adresse anpassen wir nötig

Zeile 4: <Token> mit der API-Schlüssel (Token) ersetzen oder aus den Umgebungsvariablen laden

Zeilen 7 - 11: "Message Body" - anpassen wir nötig, z.B. "<Prompt>" mit dem Prompt ersetzen und "<Model>" mit dem Modelnamen

Zeile 10: hier können benutzerdefinierte Anweisungen eingegeben werden

Zeile 11: das Feld hier kann als true gesetzt werden falls die benutzerdefinierte Anweisungen auf dem Frontend nicht angezeigt werden sollen

API-Verbindungen Interface (Gradio)

Es ist möglich schnell mit Python und Gradio einen Interface zu bauen um die API-Schnittstelle zu der KI-Toolbox zu nutzen.

Chatbot

Hier können Sie den Chatbot eine Frage stellen:

Prompt	Antwort
<div>Was kannst du mir über die Universität in Braunschweig erzählen?</div> <div><div>Clear</div><div>Submit</div></div>	<p>Die Universität in Braunschweig, offiziell bekannt als die Technische Universität Braunschweig (TU Braunschweig), ist die älteste Technische Universität in Deutschland. Sie wurde 1745 gegründet und hat seitdem eine lange Tradition in Forschung und Lehre, insbesondere in den Ingenieur- und Naturwissenschaften.</p> <p>Hier sind einige wichtige Punkte zur TU Braunschweig:</p> <ol style="list-style-type: none">Fakultäten: Die Universität hat mehrere Fakultäten, darunter Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften; Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik; Maschinenbau; Lebenswissenschaften; sowie Geistes- und Erziehungswissenschaften.Forschung: Die TU Braunschweig ist bekannt für ihre starke Forschungsorientierung. Sie kooperiert mit zahlreichen Forschungsinstituten und Industrien. Zu den Schwerpunktbereichen gehören Mobilität, Infektionskrankheiten, Stadt der Zukunft, Meteorologie und Maschinenbau.Campus: Der Hauptcampus der TU Braunschweig liegt in der Stadt Braunschweig, Niedersachsen. Die Stadt bietet eine lebendige Mischung aus Geschichte und Innovation.Zusammenarbeit: Die Universität ist Mitglied in verschiedenen Netzwerken und Initiativen, wie der TU9, einem Zusammenschluss führender Technischer Universitäten in Deutschland, und hat zahlreiche internationale Kooperationen.Innovationszentren: Die Universität unterstützt Innovation und Unternehmertum durch verschiedene Zentren und Initiativen, die Studenten und Forschern helfen, ihre Projekte weiterzuentwickeln und zu vermarkten. <p>Die TU Braunschweig spielt eine wesentliche Rolle in der Bildungslandschaft Deutschlands und trägt durch ihre Forschung und Lehre zur wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung der Region und darüber hinaus bei.</p>

Beispiel Code:

```
import gradio as gr
import os
import requests
import json

def generate_chat_response(user_message):
    url = "https://ki-toolbox.tu-braunschweig.de/api/v1/chat/send"
    api_key = os.getenv("API_KEY")

    headers = {
        "Accept": "application/json",
```

```

    "Authorization": f"Bearer {api_key}",
    "Content-Type": "application/json"
}

data = {
    "prompt": user_message,
    "model": "gpt-4o"
}

# Sending the POST request
response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data))

if response.status_code == 200:
    # If the request was successful, return the reply from the model

    final_response = {}
    for line in response.iter_lines(decode_unicode=True):
        chunk = json.loads(line)
        if chunk.get("type") == "done":
            final_response = chunk
            break

    return final_response.get("response", "")
else:
    # If there was an error, return the status code and error message
    return f"Error: {response.status_code}, {response.text}"

demo = gr.Interface(
    fn=generate_chat_response,
    inputs=gr.Textbox(label="Prompt", lines=10),
    outputs=gr.Textbox(label="Antwort", lines=30),
    title="Chatbot",
    description="Hier können Sie den Chatbot eine Frage stellen:",
)

demo.launch()

```

Zeilen 1 - 4: nötige Imports

Zeile 7: hier kann die API-Adresse eingegeben werden

Zeile 8: der API-Schlüssel wird aus den environment Variablen geladen (vorher muss der Schlüssel exportiert werden, z.B. mit dem Kommando "export API_KEY=<API-Schlüssel>")

Zeilen 10 - 14: Headers (nach Bedarf anpassen)

Zeilen 16 - 19: Request Body (nach Bedarf anpassen)

Zeilen 21 - 37: Den Response einlesen und bearbeiten (nach Bedarf anpassen)

Zeilen 39 - 45: Interface (nach Bedarf anpassen und erweitern, z.B. mehr Felder hinzufügen)

Roadmap

Über die nächsten Wochen sind zurzeit diese Änderungen bei der KI-Toolbox eingeplant:

- separate Nutzungsbedingungen On-Premise Modelle
- mehr On-Premise Modelle, z.B. Llama, DeepSeek usw.
- Neues Modell 4o Image für die Bildgenerierung einbauen
- Bildbearbeitung wieder ermöglichen (war schon möglich in Dall-E 2)
- Weitere Datenformate (z.B. PDFs, Excel, Powerpoint usw.) bei den Uploads bei Chat
- „DeepL Write“ Anbindung bei dem Übersetzungsmodul
- Datensätze einbeziehen über RAG & MCP (suchen Kontakt zum Austausch)
- APIs auch für die Bereiche Bilder und Übersetzung
- Anbindungen an andere KI-Anbieter z.B. GWDG Modelle
- Übersetzungsglossar der TU Braunschweig verknüpfen
- Vision Funktionalitäten auch über APIs verfügbar

*Diese Roadmap ist ein Dokument, das sich ständig ändert. Die Auflistung ist **nicht** in einer chronologischen Reihenfolge.*

Changelog

Hier kann man die Changelogs ansehen:

Changelog - 2025

23. April 2025

- Benutzerdefinierte Anweisungen aka System Prompt (auch bei On-Premise Modellen verfügbar - Frontend und API)
- Neue OpenAI Modelle verfügbar: o4-mini, GPT-4.1 und o3
- Modell OpenAI o4-mini als das Standardmodell gesetzt
- Toolbox Version (Datum/Uhrzeit) wird im Footer angezeigt
- Infrastruktur Updates: JRE

11. April 2025

- Eingabe der benutzerdefinierten Anweisungen beim externen Chatbot möglich
- API Update (Chatbot Extern) - Benutzerdefinierte Anweisungen aka System Prompt (optional können diese als versteckt markiert werden)
- Infrastruktur Updates: SSO

1. April 2025

- "Vision" Funktionalität nun auch bei den On-Premise Modellen verfügbar
- Aktuelle Liste der verfügbaren Modellen auf der API/Modelle Seite immer sichtbar

26. März 2025

- Dokumente können bei den Übersetzungen hochgeladen werden
- "Vision" Modelle wurden in der Auswahl mit einer Kamera Icon markiert
- OpenAI GPT o3-mini nun verfügbar

18. März 2025

- Bei On-Premise "Reasoning" Modell QwQ kann man die "Gedanken" ein- und ausklappen
- Fehler bei den PDF Exports behoben (ist nur bei bestimmten Fällen eingetreten)
- Fehler bei den Bild Uploads behoben (ist nur bei bestimmten Fällen eingetreten)
- Neues On-Premise Modell: OpenGVLab InternVL2-8B

11. März 2025

- On-Premise Modelle hinzugefügt: Microsoft Phi4, Mistral Small, Qwen Coder und Qwen Qwq
- OpenAI o1-mini als das Standardmodell gesetzt

- API Schnittstelle für On-Premise Chat nun verfügbar

4. März 2025

- OpenAI o1 - Formatierung verbessert
- Neue Modelle: OpenAI o1 und OpenAI o1-mini
- Infrastruktur Updates: JRE, SSO usw.

11. Februar 2025

- Bilderuploads ("Vision") bei einigen Modellen ermöglicht
- Corporate Design aktualisiert
- Infrastruktur Updates: Attachments Plugin, SSO

20. Januar 2025

- Datenschutz Seite aktualisiert

Changelog - 2024

30. Oktober 2024

- API-Schnittstelle auch für Studierende verfügbar

29. Oktober 2024

- Chatverläufe können als Favorit markiert werden
- Versch. Änderungen beim Usability
- Infrastruktur Updates: JRE, SSO

23. September 2024

- Formatierung bei dem Chat Modul verbessert
- Chatverläufe können als PDFs exportiert werden
- Code in Chat Nachrichten kann einzeln kopiert werden
- Statistik Bericht (Anonym) aktualisiert
- Infrastruktur Updates: Mail

19. August 2024

- Kleinen Fehler bei neuen Chatverläufen behoben

12. August 2024

- Nutzungsbegrenzung bei der API-Schnittstelle gesetzt
- API-Schnittstelle für GPT Modellen verfügbar
- Latex Formatierung bei den Formellen verbessert
- OpenAI GPT 4o-mini als Standardmodell gesetzt
- Prompts werden in dem Session gespeichert auch falls die Sitzung abläuft
- Formatierung verbessert
- Infrastruktur Updates: JRE, Admin Tools

8. Mai 2024

- Bildgenerierung - Historie zeigt Thumbnails
- Modell Dall-E 2 raus genommen (EOL)
- Formatierung verbessert

29. April 2024

- Rate Limits höher gesetzt
- Usability verbessert - mehr Links usw.
- Infrastruktur Updates: JRE

19. April 2024

- Bildgenerierung - alte Thumbnails werden automatisch gelöscht
- Neue Corporate Design
- Infrastruktur Updates: Grails, Corporate Design

11. April 2024

- Produktive Seite (Launch)
- Design verbessert
- Zusammenfassungen in der Historie sind multilingual
- Infrastruktur Updates: Admin Tools

22. Februar 2024

- Modell Dall-E 2 implementiert
- Stabilität bei Fehlern verbessert
- Neue Corporate Design

19. Februar 2024

- Tooltips implementiert/verbessert
- Chat und Übersetzungsmodule stabiler gebaut (Weniger Fehleranfällig)
- Datenschutz Änderungen
- Formatierung verbessert
- OpenAI GPT Modell 3.5 Turbo auf Variante 0125 aktualisiert
- Kopieren und Löschen Buttons beim Übersetzungsmodul hinzugefügt
- Übersetzungshistorie wird automatisch nach zwei Wochen gelöscht
- Counters bei den Eingabefeldern implementiert
- Infrastruktur Updates: JRE

24. Januar 2024

- Übersetzungsmodul (DeepL) eingebaut
- Wechsel zwischen OpenAI Modellen 3.5 und 4 möglich
- Neue Corporate Design
- Kleine Fehler behoben

Changelog - 2023

21. Dezember 2023

- QA-Seite (Launch)
- Neue Nutzungsbedingungen
- Home Page Formatierung verbessert