



## 3.2. Selektionsmaske

Am Beispiel des Berichtes „Alle Buchungen“ (Ordner: Informationen aus der Finanzmittelrechnung) sollen im Folgenden die Grundsätze der Selektionsmasken erläutert werden.

✓  Informationen aus der Finanzmittelrechnung
 Y_ESO_35000150 - Kontoauszug TUBS Finanzmittelbestand
 Y_ESO_35000253 - Kontoauszug TUBS Finanzmittelauswert
 Y_ESO_35000246 - Drittmittelauswertung
 <b>FMRP_RFFMEP1AX - Alle Buchungen</b>
 Y_ESO_35000050 - Belegliste Haushaltsmanagement nach Erfassungsdatum

Nach dem Aufruf des Berichtes erscheint die *Selektionsmaske*:



Beispiel einer ausgefüllten Selektionsmaske entsprechend den o.g. Empfehlungen:

The screenshot shows the SAP Belegjournal selection mask with the following fields and values:

- Finanzkreis:** TUBS
- HHM-Kontierung:**
  - Fonds: [ ] bis [ ]
  - Finanzstelle: 30208000 bis [ ]
  - Stichtag: 14.11.2025
  - Finanzposition: [ ] bis [ ]
  - Variante: 000
- Obligo/Ist:** Geschäftsjahr/Periode: 2025 1 bis 2025 12
- Optimierung des Datenbankzugriffs:** Maximale Trefferzahl: [ ]
- Kundeneigene Selektion:**
  - Fondsstatus (abgeschl/laufend): [ ]
  - Finanzierungszweck-Gruppe: [ ]
- Obligo/Ist:** Werttyp: [ ] bis [ ]
- Layout:** Layout: [ ]  nur Variantenfelder

**Pflichtfeld - Die Markierung \* kennzeichnet ein sog. Pflichtfeld, in dem zwingend ein Wert einzugeben ist.**

Z.B.


Close-up of the Obligo/Ist field showing the date selection boxes with asterisks:

Obligo/Ist  
Geschäftsjahr/Periode: [ \* ] [ \* ] bis [ \* ] [ \* ]


**Wertehilfe - Für viele Maskenfelder gibt es eine sogenannte Wertehilfe. Damit kann man nachsehen, welche Werte in dem jeweiligen Eingabefeld überhaupt stehen können.**

Nach Klick in das betreffende Feld erscheint am rechten Rand der Button 

Beispiel: Finanzkreis




Nach Klick auf  erscheint das folgende Fenster:



Hier kann man bei Bedarf die Werteliste noch weiter einschränken.

Enthält die Liste wahrscheinlich mehr als 500 Werte, sollte bei „Anzahl beschränken auf“ ein HAKEN bei „keine Beschränkung“ gesetzt werden. Es werden dann alle vorhandenen Werte angezeigt (betrifft z. B. Finanzstellen, Fonds oder Finanzpositionen).

Schon ohne weitere Eingabe und Klicken auf  wird die Liste der Eingabemöglichkeiten angezeigt.

In diesem Fall gibt es 5 Möglichkeiten:

☰
Finanzkreis 5 Einträge
✕

Sprachenschlüssel DE

FiKr	Finanzkreistext
0001	Finanzkreis 0001
F1	
RM	RefModell NDS (EUR)
RMDM	RefModell NDS (DEM)
TUBS	TU Braunschweig (EUR)

✓

⏮
★
🔍
📌
✕

Es ist hier **TUBS** auszuwählen. Durch Doppelklicken auf die entsprechende Zeile oder Markieren und Klicken auf ✓ wird die Auswahl direkt in die Selektionsmaske übernommen.

### Selektionen - Bei den Angaben für Fond, Finanzstelle und Finanzposition gibt es mehrere Möglichkeiten der Eingrenzung.

- Einfach (z.B. einzelner Fond bzw. Finanzstelle bzw. Finanzposition)
- Von - bis
- Mehrfachselektion

*Beispiele für Selektion der Finanzstelle:*


Selektion der Kostenstelle 30208000:

Finanzstelle	30208000	bis		
Stichtag	04.03.2022			


Selektion der Kostenstellen 30208000 - 30208999:

Finanzstelle	30208000	bis	30208999	
Stichtag	04.03.2022			

Mehrfachselektion: Um eine komplexe Selektion vorzunehmen, gibt es den Button  :

Finanzstelle	30208000	bis		
Stichtag	04.03.2022			

Nach Anklicken erscheint das folgende Fenster:





Mehrfachselektion für Finanzstelle











Einzelwerte selektieren (1)    Intervalle selektieren    Einzelwerte ausschließen    Intervalle au... > ▾

S... Einzelwert

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	






Hier gibt es 4 verschiedene Registerkarten, auf denen entsprechende Eingrenzungen oder auch Ausgrenzungen vorgenommen werden können:

- Einzelwerte selektieren
- Intervalle selektieren
- Einzelwerte ausschließen
- Intervalle ausschließen

Hier können z.B. 3 einzelne Kostenstellen eingetragen werden. Die Anzahl der Einträge auf den einzelnen Registerkarten ist dann auf dem „Reiter“ angezeigt:





Mehrfachselektion für Finanzstelle











Einzelwerte selektieren (3)    Intervalle selektieren    Einzelwerte ausschließen    Intervalle au... > ▾




S... Einzelwert


<input type="checkbox"/>	30208000
<input type="checkbox"/>	30208100
<input checked="" type="checkbox"/>	30208200
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	







Nach Eingabe aller Kriterien ist  anzuklicken, damit die Selektion übernommen wird. Der Button für die Mehrfachselektion ändert dann seine Farbe von  nach .










Finanzstelle 30208000 bis   
Stichtag 04.03.2022 


## Varianten - Wenn man dieselben Selektionseinstellungen häufiger braucht, kann man diese als sogenannte Variante speichern.








Wenn man dieselben Selektionseinstellungen häufiger braucht, kann man diese als sogenannte Variante




      Klassifizierung   
HHM-Kontierung  
Fonds  bis




oder



Programme Bearbeiten **Springen** System Hilfe  
Varianten >  oder Gruppe  
Benutzervariablen... (Strg+F6)     
Hilfe Selektionsbild (Umsch+F6)    
Zurück (F3)   
Holen... (Umsch+F5)  
Anzeigen...  
Löschen...  
**Als Variante sichern... (Strg+S)**


Es ist dann ein Variantenname und eine Bedeutung einzutragen. Der Variantenname muss innerhalb der gesamten TU eindeutig sein.




   Bildzuordnung übernehmen  
Variantenname IBR 30208000  
Bedeutung alle Fonds  
 Nur für Hintergrundverarbeitung  
 Variante schützen  
 Nur im Katalog anzeigen  
 Systemvariante (automatischer Transport)

Es ist zu empfehlen, einen HAKEN bei **Variante schützen** zu setzen. Anderenfalls kann die Variante von anderen Nutzern überschrieben werden. Mit erneutem Klick auf  wird dann tatsächlich gespeichert.

Der Aufruf gespeicherter Varianten erfolgt mit Klick auf  oder über den Menüpunkt **Springen – Varianten – Holen...** :



oder



Man kann dann noch verschiedene Suchkriterien eingeben, vorgeschlagenen ist z.B. die Suche aller Varianten, die man selbst erstellt hat:

☰
Variante suchen
✕

Variante	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Umgebung	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Erstellt von	<input type="text" value="BRADLER"/>	<input type="button" value="→"/>
Geändert von	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Originalsprache	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Wenn es genau eine Variante zu den Suchkriterien gibt, werden die Selektionswerte in die Maske übernommen. Gibt es mehrere Varianten, so werden diese angezeigt und können durch Doppelklick ausgewählt werden:

ABAP: Variantenkatalog des Programms RFFMEPGAX

Variantenkatalog des Programms RFFMEPGAX (6)

Variantenname	Beschreibung	Umgebung	Geschützt	Erstellt von	Erstellt am	Geändert von	Geändert am
IBR 30208000-2	2016/1-6 Kst 30208000 Fond 1	A	<input checked="" type="checkbox"/>	IBSCHULUNG1	24.09.2024		
IBR PERSONAL2	FinPos für Personal mit Layout	A	<input checked="" type="checkbox"/>	IBSCHULUNG1	25.09.2024	IBSCHULUNG1	25.09.2024
IBR ÜBUNG1	Schulung 25.9.2024	A	<input checked="" type="checkbox"/>	IBSCHULUNG1	25.09.2024		
IBR ÜBUNG2	Schulung 25.9.2024	A	<input checked="" type="checkbox"/>	IBSCHULUNG1	25.09.2024		
IBR ÜBUNG3	Schulung 25.9.2024	A	<input checked="" type="checkbox"/>	IBSCHULUNG1	25.09.2024		
IBR ÜBUNG4	Schulung 25.9.2024	A	<input checked="" type="checkbox"/>	IBSCHULUNG1	25.09.2024		

Diese Anzeige kann auch nach einer beliebigen Spalte sortiert oder durchsucht werden.

Wenn man im Fenster **Variante suchen** keine Einträge vornimmt, stehen alle Varianten aller Nutzer der TU Braunschweig als Auswahl zur Verfügung.


### Variante ändern

Zum Ändern einer Variante sind folgende Schritte nötig:

1. Variante holen
2. Änderungen vornehmen
3. Speichern
4. Sicherheitsabfrage: soll die Variante „XY“ überschrieben werden? mit „ja“ bestätigen.

### Variante löschen

Eine Variante löschen kann man über das Menü *Springen* → *Varianten* → *Löschen*:



Zunächst muss man die betreffende Variante suchen, z.B. alle Varianten, die man selbst erstellt hat:

☰ Variante suchen ✕

Variante	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Umgebung	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Erstellt von	BRADLER	<input type="button" value="→"/>
Geändert von	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Originalsprache	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

⏪  ↩ ✕

In der nun folgenden Liste aller verfügbaren Varianten klickt man die zu löschende an:

☰ Varianten löschen

Variantenkatalog des Programms GP006EIVAJJJC38V0RJAQHS9HS

Variantenname	Kurzbeschreibung	Umgebung	Geschützt	Erstellt von	Erstellt am	G
30208000 NEG	negative Selektion	A	X	IBSCHULUNG1	02.06.2021	
IBR 30208000	Schulung 7.7.2021	A	X	IBSCHULUNG1	07.07.2021	
IBR 30208000NE	Schulung 7.7.2021 negative Sel	A	X	IBSCHULUNG1	07.07.2021	
IBR 30208000NS	Kst 30208000 neg. Selektion	A	X	IBSCHULUNG1	05.05.2021	

Mit anschließendem Klick auf  hat man noch die Wahl, die Variante in allen Mandanten oder nur im aktuellen Mandanten zu löschen:

☰ ABAP: Varianten löschen ✕

In allen Mandanten

Nur im aktuellen Mandanten

✓ Weiter ✕


Im Produktivsystem PS2 ist die Auswahl egal, weil es für die TU BS nur einen Mandanten gibt. Im Testsystem QS2 sollte man es sich überlegen.


Anschließend kommt noch eine letzte Sicherheitsabfrage:

☰ Löschen Variante ✕


Möchten Sie die Variante IBR  
30208000NE wirklich löschen ?

## Ausführen des Berichtes

Nach Eingabe aller gewünschten Eingrenzungen wird mit Klick auf  der Bericht ausgeführt: (alternativ: Funktionstaste F8)



Bei Einschränkung der maximalen Trefferzahl wird vor Erscheinen der Ergebnisansicht darauf hingewiesen:



Revision #16

Created 2025-11-11 12:10:09 UTC by Ina Bradler

Updated 2025-11-25 11:52:37 UTC by Ina Bradler