Linux

Laden Sie den VPN Client „anyconnect-linux-<Version>.tar.gz“ (32bit) oder „anyconnect-linux-64-<Version>.tar.gz“ (64bit) von der Downloadseite des Gauß-IT-Zentrums (unter Software bei „V“ für VPN) herunter.



Entpacken Sie die Datei (z.B. im Terminal mit *„tar xvfz <Datei>“*). Falls nicht schon geschehen starten Sie ein Terminal und loggen Sie sich als root ein (z.B. mit dem Befehl *„su root“*). Wechseln Sie dann in das Verzeichnis in dem Sie die Datei entpackt haben **und dort in den Unterordner „vpn“**. Rufen Sie dort das Skript *vpn_install.sh* auf.



Lesen und bestätigen Sie das „End User License Agreement“ (Lizenzvereinbarung). Um die Vereinbarung zu bestätigen, drücken Sie die Taste ***y*** und bestätigen Sie mit [Enter].



Warten Sie bis sich das Skript mit der Ausgabe „Done!“ beendet. Der Client ist nun installiert. Aus welchem Menü Sie ihn starten können, ist abhängig vom Linux-Desktop, den Sie einsetzen. Unter Gnome2 finden Sie das Programm z.B. unter „Anwendungen –> Cisco AnyConnect Secure Mobility Client –> Cisco AnyConnect Secure Mobility Client“.

Hier geht es weiter:	VPN-Client "Cisco Secure Client" erstmals starten

In jedem Fall können Sie das Programm aber über die Kommandozeile öffnen:

> “ /opt/cisco/anyconnect/bin/vpnui

Revision #4
Created 2024-01-23 10:10:53 UTC by Tina Strauf
Updated 2024-06-10 08:26:23 UTC by Tina Strauf